Отчет о проведении специальной оценки условий труда

Титульный лист отчета о проведении специальной оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Ильиных О. Ю.
(подпись, фамилия, инициалы)

«23» октября г. 2017

Отчет о проведении специальной оценки условий труда

в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования "Алтайский государственный университет"
(полное наименование работодателя)

656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Ленина, 61
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

2225004738
(ИНН работодателя)

1022201770106
(ОГРН работодателя)

80.30.1
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
	Алешина Т. Н.	
	Трушников А. Н.	
	Назаров В. В.	
	Федоренко Е. В.	

(подпись)	Юдина И. Л. (Ф.И.О.)	(дата)
(подпись)	Александрова О. В. (Ф.И.О.)	(дата)

Раздел I. Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. *Общество с ограниченной ответственностью "АТОН-Экобезопасность и охрана труда".*

(полное наименование организации)

2. *РОССИЯ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 4-я Западная, д. 79, 656023, Петренко Ольга Витальевна, 8(3852)-22-68-60, op22@atonot.ru*

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда)
226

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны
09.03.2016

5. ИНН *2225125669*

6. ОГРН *1112225013460*

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
RA.RU.21AH49	*11 февраля 2016*	

8. Сведения об экспертах и иных сотрудниках, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	*29.03.2017*	*Кочетков Алексей Владимирович*	*Руководитель группы измерений*	*0030002844*	*24.08.2015*	*2506*

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	29.03.2017	Световая среда	Люксметр+УФ-Радиометр+Измеритель температуры и влажности ТКА-ПКМ 42	24248-09	№42515	25.04.2017
2	29.03.2017	Шум	Шумомер - анализатор спектра, виброметр портативный Экофизика-110А	41157-09	№АЭ120793	28.09.2017
3	29.03.2017	Световая среда	Люксметр- Яркомер- Пульсметр Эколайт-01	43795-10	№00549-13/01641-13	09.06.2017
4	29.03.2017	Микроклимат	Измеритель метеорологических параметров Эко Терма	51330-12	№00085-14	09.06.2018
5	29.03.2017	Шум	Калибратор акустический АК-1000	57429-14	№0308	04.09.2017
6	29.03.2017	Шум	Рулетка измерительная металлическая Р20УЗК	35280-07	№9	06.06.2017
7	29.03.2017	Неионизирующие излучения	Рулетка измерительная металлическая Р20УЗК	35280-07	№9	06.06.2017
8	29.03.2017	Микроклимат	Рулетка измерительная металлическая Р20УЗК	35280-07	№9	06.06.2017
9	29.03.2017	Световая среда	Рулетка измерительная металлическая Р20УЗК	35280-07	№9	06.06.2017
10	29.03.2017	Тяжесть труда	Рулетка измерительная металлическая Р20УЗК	35280-07	№9	06.06.2017
11	29.03.2017	Тяжесть труда	Угломер с нониусом 4	2437-13	№6260	05.05.2017
12	29.03.2017	Тяжесть труда	Динамометр становый ДС-500	23226-02	№00567	15.06.2017
13	29.03.2017	Тяжесть труда	Секундомер механический СОСпр-2б-2-000	11519-11	№6411	21.03.2018
14	29.03.2017	Напряженность труда	Секундомер механический СОСпр-2б-2-000	11519-11	№6411	21.03.2018
15	29.03.2017	Химический	Насос-пробоотборник ручной НП-3М	18166-99	№736.1	24.11.2017

Руководитель организации, проводящей _____ Петренко Ольга Витальевна _____ 29.03.2017

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

№ 0004988

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

КОПИЯ ВЕРНА
Руководитель
Петренко О.В.

№ RA.RU.21АН49 выдан 11 февраля 2016 г
номер аттестата аккредитации и дата выдачи

Настоящий аттестат выдан Обществу с ограниченной ответственностью "АТОН-Экобезопасность и охрана труда",
наименование и ИНН (СНИЛС) заявителя
ИНН:2225125669

656049, РОССИЯ, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт. Красноармейский, д. 72, офис 505
место нахождения (место жительства) заявителя

и удостоверяет, что Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "АТОН - Экобезопасность и охрана труда"
наименование

656023, РОССИЯ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 4-ая Западная, д. 79
адрес места (мест) осуществления деятельности

соответствует требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009

аккредитован(о) в качестве Испытательной лаборатории (центра)

в соответствии с областью аккредитации, область аккредитации определена в приложении к настоящему аттестату и является неотъемлемой частью аттестата.

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 22 января 2016 г

М.П.

Руководитель (заместитель Руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

подпись

М.А. Якутова
инициалы, фамилия

Бланк изготовлен ЗАО «ОПЦИОН», www.opcion.ru, (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, уровень Б), тел. (495) 726 4742, Москва, 2014 год

Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)															
						Физические факторы													
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора Неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора Неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора Неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
04.6.1 Отдел сопровождения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ																			
223	Рабочее место старшего научного сотрудника, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 час. 48 мин.	-	-
224	Рабочее место инженера, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 час. 36 мин.	8 час.	-
225	Рабочее место лаборанта-исследователя, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 час. 48 мин.	8 час.	-
226	Рабочее место	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	-

	Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными																		
0236	Рабочее место ведущего инженера, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 час. 24 мин.	-	-
00236	Рабочее место ведущего инженера, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 час. 24 мин.	-	-
237	Рабочее место начальника отдела, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 час. 24 мин.	-	-
09.06.01 Деканат химического факультета																			
238	Рабочее место декана факультета, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 час. 36 мин.	-	-
239	Рабочее место инженера, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	-
240	Рабочее место инженера, Светильник	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	-

	люминесцентным и																		
233	Рабочее место ведущего бухгалтера, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентным и	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	-
234	Рабочее место старшего кассира, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентным и	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	-
04.6.5.5 Лаборатория междисциплинарного изучения археологии Западной Сибири и Алтая																			
229	Рабочее место ведущего научного сотрудника, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентным и	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 час. 36 мин.	-	-
230	Рабочее место старшего научного сотрудника, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентным и	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 час. 36 мин.	-	-
04.6.2 Отдел информационно-технического обеспечения научно-образовательной деятельности																			
235	Рабочее место ответственного секретаря, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентным и	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 час. 36 мин.	-	-
236	Рабочее место ведущего инженера,	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 час. 24 мин.	-	-

	начальника отдела , Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными																		
227	Рабочее место ведущего документоведа, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	-
228	Рабочее место экономиста (1 категории), Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	-
231	Рабочее место ведущего инженера, Вытяжной шкаф, Светильник Потолочный,подвесной с лампами линейными люминесцентными, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	1	-	-	-	-	0 час. 24 мин.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	-
232	Рабочее место ведущего инженера, Вытяжной шкаф, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными, Светильник Потолочный,подвесной с лампами линейными	1	-	-	-	-	0 час. 24 мин.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	-

	потолочный с лампами линейными люминесцентными																		
241	Рабочее место специалиста по учебно-методической работе, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 час. 36 мин.	-	-
09.06.02 Кафедра техносферной безопасности и аналитической химии																			
242	Рабочее место ассистента, Вытяжной шкаф (фон), Компрессор (фон), Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	1	-	-	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	-
244	Рабочее место доцента, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	8 час.
245	Рабочее место доцента, Вытяжной шкаф, Светильник Потолочный,подвесной с лампами линейными люминесцентными, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	2	-	0 час. 48 мин.	-	-	6 час. 24 мин.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 час. 24 мин.	8 час.	8 час.
246	Рабочее место доцента, Вытяжной шкаф, Светильник Потолочный,подв	1	-	0 час. 48 мин.	-	-	6 час. 24 мин.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 час. 24 мин.	8 час.	8 час.

	есной с лампами линейными люминесцентными, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными																		
247	Рабочее место заведующего кафедрой, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 час. 24 мин.	-	-
253	Рабочее место профессора, Вытяжной шкаф (фон), Компрессор (фон), Светильник Потолочный,подвесной с лампами линейными люминесцентными, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	1	-	0 час. 48 мин.	-	-	6 час. 24 мин.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 час. 24 мин.	8 час.	8 час.
254	Рабочее место профессора, Вытяжной шкаф (фон), Светильник Потолочный,подвесной с лампами линейными люминесцентными, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	1	-	0 час. 48 мин.	-	-	6 час. 24 мин.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 час. 24 мин.	8 час.	8 час.
255	Рабочее место профессора, Вытяжной шкаф (фон), Светильник Потолочный,подвесной с лампами линейными	1	-	0 час. 48 мин.	-	-	6 час. 24 мин.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 час. 24 мин.	8 час.	8 час.

	люминесцентным и, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентным и																			
256	Рабочее место специалиста по учебно-методической работе (2 категории), Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентным и	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	-
257	Рабочее место специалиста по учебно-методической работе (2 категории), Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентным и	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	-
258	Рабочее место специалиста по учебно-методической работе (2 категории), Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентным и	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	-
09.06.02 Кафедра техносферной безопасности и аналитической химии / Кабинет 508, 510																				
243	Рабочее место ведущего инженера, Вытяжной шкаф, Светильник Потолочный,подвесной с лампами линейными люминесцентным и, Светильник	1	-	3 час. 12 мин.	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	-

	потолочный с лампами линейными люминесцентными																		
250	Рабочее место заведующего лабораторией, Вытяжной шкаф, Компрессор, Светильник Потолочный,подвесной с лампами линейными люминесцентными, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	1	-	1 час. 12 мин.	-	-	1 час. 12 мин.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 час.	8 час.	-
251	Рабочее место ведущего инженера, Вытяжной шкаф, Светильник Потолочный,подвесной с лампами линейными люминесцентными, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	1	-	3 час. 12 мин.	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	-
09.06.02 Кафедра техносферной безопасности и аналитической химии / Кабинет 509, 511, 518, 519																			
248	Рабочее место заведующего лабораторией, Вытяжной шкаф, Компрессор, Светильник Потолочный,подвесной с лампами линейными люминесцентными, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	1	-	1 час. 12 мин.	-	-	1 час. 12 мин.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 час. 12 мин.	8 час.	-

09.06.02 Кафедра техносферной безопасности и аналитической химии / Кабинет 521																			
249	Рабочее место заведующего лабораторией, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 час.	8 час.	-
09.06.02 Кафедра техносферной безопасности и аналитической химии / Кабинет 509, 511, 518, 519, 521																			
252	Рабочее место инженера, Вытяжной шкаф (фон), Компрессор (фон), Светильник Потолочный,подвесной с лампами линейными люминесцентными, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	1	-	3 час. 12 мин.	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	-
09.06.04 Кафедра физической и неорганической химии																			
264	Рабочее место доцента, Вытяжной шкаф, Светильник Потолочный,подвесной с лампами линейными люминесцентными, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	1	-	0 час. 48 мин.	-	-	7 час. 12 мин.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.
265	Рабочее место доцента, Вытяжной шкаф, Светильник Потолочный,подвесной с лампами линейными люминесцентными, Светильник потолочный с лампами линейными	3	-	0 час. 48 мин.	-	-	6 час. 48 мин.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 час. 48 мин.	8 час.	8 час.

	люминесцентным и																		
266	Рабочее место доцента, Вытяжной шкаф, Светильник Потолочный,подвесной с лампами линейными люминесцентными, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными,	2	-	0 час. 48 мин.	-	-	7 час. 12 мин.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.
267	Рабочее место доцента, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.
268	Рабочее место заведующего кафедрой, Вытяжной шкаф, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	1	-	0 час. 48 мин.	-	-	1 час. 36 мин.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	-
270	Рабочее место профессора, Вытяжной шкаф (фон), Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	1	-	0 час. 48 мин.	-	-	6 час. 24 мин.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 час. 24 мин.	8 час.	8 час.
271	Рабочее место профессора, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 час. 24 мин.	-	8 час.
272	Рабочее место старшего преподавателя,	2	-	0 час. 48 мин.	-	-	6 час. 24 мин.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 час. 24 мин.	8 час.	8 час.

	Вытяжной шкаф (кабинет 519а), Вытяжной шкаф (кабинет 108), Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными, Светильник Потолочный,подвесной с лампами линейными люминесцентными																		
09.06.04 Кафедра физической и неорганической химии / Кабинет 101, 103, 104, 109																			
0258	Рабочее место ведущего инженера, Вытяжной шкаф, Светильник Потолочный,подвесной с лампами линейными люминесцентными, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	1	-	3 час. 12 мин.	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	-
09.06.04 Кафедра физической и неорганической химии / Кабинет 101, 109																			
259	Рабочее место ведущего инженера, Вытяжной шкаф, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	1	-	3 час. 12 мин.	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	-
09.06.04 Кафедра физической и неорганической химии / Кабинет 101, 104																			
260	Рабочее место ведущего инженера, Вытяжной шкаф, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	1	-	3 час. 12 мин.	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	-

09.06.04 Кафедра физической и неорганической химии / Кабинет 108, 107а, 107б																			
261	Рабочее место ведущего инженера, Вытяжной шкаф, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентным и	1	-	3 час. 12 мин.	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	
09.06.04 Кафедра физической и неорганической химии / Кабинет 108, 517																			
262	Рабочее место ведущего инженера, Вытяжной шкаф, Светильник Потолочный,подвесной с лампами линейными люминесцентным и, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентным и	1	-	3 час. 12 мин.	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	
09.06.04 Кафедра физической и неорганической химии / Кабинет 108, 519а																			
263	Рабочее место ведущего инженера, Вытяжной шкаф, Светильник Потолочный,подвесной с лампами линейными люминесцентным и, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентным и	1	-	3 час. 12 мин.	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	
09.06.04 Кафедра физической и неорганической химии / Кабинет 101, 103, 104, 107, 107а, 107б, 108, 109, 517, 519а, 503, 504																			
269	Рабочее место заведующего лабораторией, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентным	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 час.	8 час.	

	и																		
09.06.05 Кафедра органической химии																			
0276	Рабочее место доцента, Вытяжной шкаф, Светильник Потолочный,подвесной с лампами линейными люминесцентными, Мельница, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	1	-	3 час. 12 мин.	-	-	6 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 час.	8 час.	8 час.
286	Рабочее место профессора, Вытяжной шкаф (фон), Светильник Потолочный,подвесной с лампами линейными люминесцентными, Оборудование, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	1	-	0 час. 48 мин.	-	-	3 час. 36 мин.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 час. 36 мин.	8 час.	8 час.
287	Рабочее место профессора, Вытяжной шкаф (фон), Светильник Потолочный,подвесной с лампами линейными люминесцентными, Оборудование, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	1	-	0 час. 48 мин.	-	-	3 час. 36 мин.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 час. 36 мин.	8 час.	8 час.
09.06.05 Кафедра органической химии / Лаборатория 001																			
273	Рабочее место ведущего инженера, Вытяжной шкаф, Светильник	1	-	3 час. 12 мин.	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	-

	Потолочный,подвесной с лампами линейными люминесцентными, Мельница, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными																		
279	Рабочее место заведующего кафедрой, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 час. 24 мин.	-	-
09.06.05 Кафедра органической химии / Лаборатория 007, 010, 011																			
274	Рабочее место ведущего инженера, Оборудование, Светильник Потолочный,подвесной с лампами линейными люминесцентными, Вытяжной шкаф, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	1	-	3 час. 12 мин.	-	-	7 час. 12 мин.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	-
09.06.05 Кафедра органической химии / Лаборатория 001, 010, 011																			
275	Рабочее место ведущего инженера, Вытяжной шкаф, Светильник Потолочный,подвесной с лампами линейными люминесцентными, Мельница, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентным	1	-	3 час. 12 мин.	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	-

	и																		
00276	Рабочее место доцента, Вытяжной шкаф, Светильник Потолочный,подвесной с лампами линейными люминесцентными, Мельница, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	1	-	3 час. 12 мин.	-	-	6 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 час.	8 час.	8 час.
09.06.05 Кафедра органической химии / Лаборатория 001, 013, 011, 009																			
276	Рабочее место доцента, Вытяжной шкаф, Светильник Потолочный,подвесной с лампами линейными люминесцентными, Мельница, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	1	-	3 час. 12 мин.	-	-	6 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 час.	8 час.	8 час.
09.06.05 Кафедра органической химии / Лаборатория 011, 013																			
277	Рабочее место доцента, Вытяжной шкаф, Светильник Потолочный,подвесной с лампами линейными люминесцентными, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	1	-	3 час. 12 мин.	-	-	6 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 час.	8 час.	8 час.
09.06.05 Кафедра органической химии / Лаборатория 009, 011																			
0277	Рабочее место доцента, Вытяжной шкаф, Светильник Потолочный,подв	1	-	3 час. 12 мин.	-	-	6 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 час.	8 час.	8 час.

	есной с лампами линейными люминесцентными, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными																			
09.06.05 Кафедра органической химии / Лаборатория 010, 011, 001																				
278	Рабочее место доцента, Вытяжной шкаф, Светильник Потолочный,подвесной с лампами линейными люминесцентными, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	1	-	3 час. 12 мин.	-	-	6 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 час.	8 час.	8 час.
09.06.05 Кафедра органической химии / Лаборатория 007																				
0278	Рабочее место доцента, Вытяжной шкаф, Светильник Потолочный,подвесной с лампами линейными люминесцентными, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	1	-	3 час. 12 мин.	-	-	6 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 час.	8 час.	8 час.
09.06.05 Кафедра органической химии / Лаборатория 011, 001, 010, 215																				
280	Рабочее место заведующего лабораторией, Вытяжной шкаф, Светильник Потолочный,подвесной с лампами линейными люминесцентными, Светильник потолочный с лампами линейными	1	-	3 час. 12 мин.	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	-

	люминесцентным и																		
09.06.05 Кафедра органической химии / Лаборатория хранения реактивов																			
281	Рабочее место заведующего лабораторией, Вытяжной шкаф, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентным и	1	-	3 час. 12 мин.	-	-	6 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 час.	8 час.	-
09.06.05 Кафедра органической химии / Лаборатория 013																			
282	Рабочее место заведующего лабораторией, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентным и, Светильник Потолочный,подвесной с лампами линейными люминесцентным и	1	-	1 час. 36 мин.	-	-	-	-	-	-	-	-	3 час. 12 мин.	-	-	3 час. 12 мин.	8 час.	8 час.	-
09.06.05 Кафедра органической химии / Лаборатория 009																			
283	Рабочее место заведующего лабораторией, Вытяжной шкаф, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентным и	1	-	3 час. 12 мин.	-	-	8 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	-
09.06.05 Кафедра органической химии / Лаборатория 001 хроматография																			
284	Рабочее место инженера, Вытяжной шкаф, Светильник Потолочный,подвесной с лампами линейными люминесцентным и, Светильник потолочный с лампами линейными	1	-	2 час. 24 мин.	-	-	2 час. 24 мин.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	-

	люминесцентным и																		
09.06.05 Кафедра органической химии / Лаборатория 011, 010																			
285	Рабочее место преподавателя, Вытяжной шкаф, Светильник Потолочный,подвесной с лампами линейными люминесцентными, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	1	-	0 час. 48 мин.	-	-	6 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 час.	8 час.	8 час.
09.06.05 Кафедра органической химии / Лаборатория 013, 001 хроматография, 011																			
288	Рабочее место старшего преподавателя, Вытяжной шкаф (фон), Светильник Потолочный,подвесной с лампами линейными люминесцентными, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	1	-	0 час. 48 мин.	-	-	3 час. 12 мин.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	8 час.	8 час.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

проректор по безопасности и общим вопросам — (должность)

(подпись) — Ильиных О. Ю. (ФИО) — (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

начальник отдела по УиЭО — (должность) — (подпись) — Алешина Т. Н. (ФИО) — (дата)

начальник УК — (должность) — (подпись) — Трушников А. Н. (ФИО) — (дата)

начальник УПО — (должность) — (подпись) — Назаров В. В. (ФИО) — (дата)

инженер по ОТ		Федоренко Е. В.	
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
заместитель начальника ПФУ		Юдина И. Л.	
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
представитель профкома		Александрова О. В.	
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Руководитель группы измерений		Кочетков Алексей Владимирович	
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	Класс 1	Класс 2	Класс 3				Класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	73	73	0	70	3	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	81	81	0	78	3	0	0	0	0
из них женщин	49	49	0	49	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																					
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
04.6.1 Отдел сопровождения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ																							
223	Старший научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
224	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
225	Лаборант-исследователь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

118	Специалист по учебно-методической работе (2 категории)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
09.06.02 Кафедра техносферной безопасности и аналитической химии / Кабинет 508, 51																									
243	Ведущий инженер	2	-	-	2	-	-	-	не	-	-	-	-	2	2	-	2		-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
250	Заведующий лабораторией	2	-	-	2	-	-	-	б	-	-	-	-	2	2	-	2		-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
251	Ведущий инженер	2	-	-	2	-	-	-	не	-	-	-	-	2	2	-	2		-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
09.06.02 Кафедра техносферной безопасности и аналитической химии / Кабинет 509, 51, 518, 519																			5						
248	Заведующий лабораторией	2	-	-	2	-	-	-	б	-	-	-	-	2	2	-	2		-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
09.06.02 Кафедра техносферной безопасности и аналитической химии / Кабинет 521																									
249	Заведующий лабораторией	-	-	-	-	-	-	-	б	-	-	-	-	2	2	-	2		-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
09.06.02 Кафедра техносферной безопасности и аналитической химии / Кабинет 509, 51, 518, 519, 521																			5						
252	Инженер	2	-	-	3.1	-	-	-		-	-	-	-	2	2	-	3.1		-	да	нет	нет	нет	нет	нет
09.06.04 Кафедра физической и неорганической химии									н																
264	Доцент	2	-	-	2	-	-	-		-	-	-	-	2	2	1	2		-	нет	нет	да	нет	нет	нет
265	Доцент	2	-	-	2	-	-	-		-	-	-	-	2	2	1	2		-	нет	нет	да	нет	нет	нет
266	Доцент	2	-	-	2	-	-	-		-	-	-	-	2	2	1	2		-	нет	нет	да	нет	нет	нет
267	Доцент	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	2	1	1	2		-	нет	нет	да	нет	нет	нет
268	Заведующий кафедрой	2	-	-	2	-	-	-	ф	-	-	-	-	2	-	-	2		-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
270	Профессор	2	-	-	2	-	-	-		-	-	-	-	2	2	1	2		-	нет	нет	да	нет	нет	нет
271	Профессор	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	2	-	1	2		-	нет	нет	да	нет	нет	нет
272	Старший преподаватель	2	-	-	2	-	-	-	д	-	-	-	-	2	2	1	2		-	нет	нет	да	нет	нет	нет
09.06.04 Кафедра физической и неорганической химии / Кабинет 101, 103, 104, 109									н																
0258	Ведущий инженер	2	-	-	2	-	-	-	не	-	-	-	-	2	2	-	2		-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
09.06.04 Кафедра физической и неорганической химии / Кабинет 101, 109									н																
259	Ведущий инженер	2	-	-	2	-	-	-	не	-	-	-	-	2	2	-	2		-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
09.06.04 Кафедра физической и неорганической химии / Кабинет 101, 104									н																
260	Ведущий инженер	2	-	-	2	-	-	-	не	-	-	-	-	2	2	-	2		-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
09.06.04 Кафедра физической и неорганической химии / Кабинет 108, 107а, 107б									н																
261	Ведущий инженер	2	-	-	2	-	-	-	не	-	-	-	-	2	2	-	2		-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
09.06.04 Кафедра физической и неорганической химии / Кабинет 108, 517									н																
262	Ведущий инженер	2	-	-	2	-	-	-	не	-	-	-	-	2	2	-	2		-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
09.06.04 Кафедра физической и неорганической химии / Кабинет 108, 519а									н																
263	Ведущий инженер	2	-	-	2	-	-	-	не	-	-	-	-	2	2	-	2		-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
09.06.04 Кафедра физической и неорганической химии / Кабинет 101, 103, 104, 107, 107а, 107б, 108, 109, 517, 519а, 503, 504																			1						
269	Заведующий лабораторией	-	-	-	-	-	-	-	б	-	-	-	-	2	2	-	2		-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
09.06.05 Кафедра органической химии									х																

226	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
227	Ведущий документовед	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
228	Экономист (1 категории)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
231	Ведущий инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
232	Ведущий инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
233	Ведущий бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
234	Старший кассир	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
04.6.5.5 Лаборатория междисциплинарного изучения археологии Западной Сибири и Алтая																							
229	Ведущий научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
230	Старший научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
04.6.2 Отдел информационно-технического обеспечения научно-образовательной деятельности																							
235	Ответственный секретарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
236	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
0236	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
00236	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
237	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
09.06.01 Деканат химического факультета																							
238	Декан факультета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
239	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
240	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
241	Специалист по учебно-методической работе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
09.06.02 Кафедра техносферной безопасности и аналитической химии																							
242	Ассистент	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	да	нет	нет	нет
244	Доцент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	нет	нет	да	нет	нет	нет
245	Доцент	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	-	нет	нет	да	нет	нет	нет
246	Доцент	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	-	нет	нет	да	нет	нет	нет
247	Заведующий кафедрой	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
253	Профессор	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3.1	-	да	нет	да	нет	нет	нет
254	Профессор	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	-	нет	нет	да	нет	нет	нет
255	Профессор	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	-	нет	нет	да	нет	нет	нет
256	Специалист по учебно-методической работе (2 категории)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
257	Специалист по учебно-методической работе (2 категории)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

0276	Доцент	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	-	нет	нет	да	нет	нет	нет
286	Профессор	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	-	нет	нет	да	нет	нет	нет
287	Профессор	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	-	нет	нет	да	нет	нет	нет
09.06.05 Кафедра органической химии / Лаборатория 001																							
273	Ведущий инженер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
279	Заведующий кафедрой	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
09.06.05 Кафедра органической химии / Лаборатория 007, 010, 011																							
274	Ведущий инженер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
09.06.05 Кафедра органической химии / Лаборатория 001, 010, 011																							
275	Ведущий инженер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
00276	Доцент	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	-	нет	нет	да	нет	нет	нет
09.06.05 Кафедра органической химии / Лаборатория 001, 013, 011, 009																							
276	Доцент	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	-	нет	нет	да	нет	нет	нет
09.06.05 Кафедра органической химии / Лаборатория 011, 013																							
277	Доцент	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	-	нет	нет	да	нет	нет	нет
09.06.05 Кафедра органической химии / Лаборатория 009, 011																							
0277	Доцент	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	-	нет	нет	да	нет	нет	нет
09.06.05 Кафедра органической химии / Лаборатория 010, 011, 001																							
278	Доцент	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	-	нет	нет	да	нет	нет	нет
09.06.05 Кафедра органической химии / Лаборатория 007																							
0278	Доцент	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	-	нет	нет	да	нет	нет	нет
09.06.05 Кафедра органической химии / Лаборатория 011, 001, 010, 215																							
280	Заведующий лабораторией	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
09.06.05 Кафедра органической химии / Лаборатория хранения реактивов																							
281	Заведующий лабораторией	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
09.06.05 Кафедра органической химии / Лаборатория 013																							
282	Заведующий лабораторией	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
09.06.05 Кафедра органической химии / Лаборатория 009																							
283	Заведующий лабораторией	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
09.06.05 Кафедра органической химии / Лаборатория 001 хроматография																							
284	Инженер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
09.06.05 Кафедра органической химии / Лаборатория 011, 010																							
285	Преподаватель	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	-	нет	нет	да	нет	нет	нет
09.06.05 Кафедра органической химии / Лаборатория 013, 001 хроматография, 011																							
288	Старший преподаватель	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	-	нет	нет	да	нет	нет	нет

Дата составления: 21.06.2017

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

начальник отдела по УиЭО		Алешина Т. Н.	
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
начальник УК		Трушников А. Н.	
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
начальник УПО		Назаров В. В.	
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
инженер по ОТ		Федоренко Е. В.	
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
заместитель начальника ПФУ		Юдина И. Л.	
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
представитель профкома		Александрова О. В.	
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2506		Кочетков Алексей Владимирович	
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
09.06.02 Кафедра техносферной безопасности и аналитической химии, 242,Ассистент	Разработать и внедрить мероприятия по уменьшению шума в рабочей зоне.	Снижение вредного воздействия шума			
09.06.02 Кафедра техносферной безопасности и аналитической химии, Кабинет 509, 511, 518, 519, 521, 252,Инженер	Разработать и внедрить мероприятия по уменьшению шума в рабочей зоне.	Снижение вредного воздействия шума			
09.06.02 Кафедра техносферной безопасности и аналитической химии, 253,Профессор	Разработать и внедрить мероприятия по уменьшению шума в рабочей зоне.	Снижение вредного воздействия шума			

Дата составления: 21.06.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

проректор по безопасности и общим вопросам (должность) _____ (подпись) Ильиных О. Ю. (ФИО) _____ (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

начальник отдела по УиЭО (должность) _____ (подпись) Алешина Т. Н. (ФИО) _____ (дата)

начальник УК (должность) _____ (подпись) Трушников А. Н. (ФИО) _____ (дата)

начальник УПО (должность)	(подпись)	Назаров В. В. (ФИО)	(дата)
инженер по ОТ (должность)	(подпись)	Федоренко Е. В. (ФИО)	(дата)
заместитель начальника ПФУ (должность)	(подпись)	Юдина И. Л. (ФИО)	(дата)
представитель профкома (должность)	(подпись)	Александрова О. В. (ФИО)	(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2506 (№ в реестре экспертов)	(подпись)	Кочетков Алексей Владимирович (ФИО)	(дата)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 2125

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный университет"

(наименование организации, в которой проведена специальная оценка условий труда)

Общество с ограниченной ответственностью "АТОН-Экобезопасность и охрана труда"

(наименование организации, проводившая специальную оценку условий труда)

Кочетков Алексей Владимирович

(эксперт, проводивший специальную оценку условий труда)

Юридический адрес: 656049,РОССИЯ, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт. Красноармейский, д. 72, офис 505

Почтовый адрес: 656023,РОССИЯ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 4-я Западная, д. 79

т/факс: 8(3852)-22-68-60

адрес электронной почты: op22@atonot.ru

сайт:

Общество с ограниченной ответственностью АТОН-Экобезопасность и охрана труда Алтайский край РОССИЯ М.П. ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

объём заключения - 4 л.

в т.ч. приложения - 1 л.

Подпись эксперта

Дата 21.06.2017

Настоящее экспертное заключение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для организации, в которой проведена специальная оценка условий труда, и для организации, проводившей специальную оценку условий труда.

На основании Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (далее – Закон № 426-ФЗ) и Договора, заключенного между Общество с ограниченной ответственностью "АТОН-Экобезопасность и охрана труда" и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный университет" на проведение специальной оценки условий труда, в соответствии с требованиями Приказа Минтруда России от 24.01.2014 г. № 33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (далее – Приложение № 1 к Приказу № 33н) в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный университет" проведена специальная оценка условий труда на 73 рабочих местах.

Работы по специальной оценке условий труда проведены сотрудниками Общество с ограниченной ответственностью "АТОН-Экобезопасность и охрана труда" совместно с комиссией по проведению специальной оценке условий труда Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный университет". Обязанности Эксперта выполнял (-а) Кочетков Алексей Владимирович.

I. ПРОВЕДЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНО ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ:

1. Процедура идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов и выявление рабочих мест не подлежащих идентификации в соответствии с ч. 6 ст. 14 Закона № 426-ФЗ и п. 10 Приложения № 1 к Приказу № 33н , проведены на 73 рабочих местах на основании данных, предоставленных Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный университет" в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 4 Закона № 426-ФЗ.

2. Процедура идентификации проводилась следующими этапами:

2.1. Этап выявления и описания имеющихся на рабочем месте факторов производственной среды и трудового процесса, источников вредных и (или) опасных факторов осуществлялся путем:

2.1.1 Изучения предоставленных работодателем документации и материалов (п. 2 ч. 2 ст. 4 Закона № 426-ФЗ, п. 4 Приложения № 1 к Приказу № 33н);

2.1.2 Осмотра и ознакомления с работами, фактически выполняемыми работником в режиме штатной работы, а также путем опроса работников и (или) его непосредственных руководителей (п. 4 Приложения № 1 к Приказу № 33н).

2.2. Этап сопоставления и установления совпадения имеющихся на рабочем месте факторов производственной среды и трудового процесса с факторами производственной среды и трудового процесса, предусмотренными Классификатором вредных и (или) опасных производственных факторов, утвержденным Приказом Минтруда России от 24.01.2014 г. № 33н, производилось путем сравнения их наименований. Сопоставление и установление совпадения имеющихся на рабочем месте химических факторов с химическими факторами, предусмотренными

классификатором, производился путем сопоставления их химических названий по международным классификациям, синонимов, торговых названий, идентификационных номеров и других характеристик, идентифицирующих химическое вещество (п. 5 Приложения № 1 к Приказу № 33н).

3. В соответствии с ч. 6 ст. 10 Закона № 426-ФЗ и п. 10 Приложения № 1 к Приказу № 33н идентификация не осуществлялась в отношении:

1) рабочих мест работников, профессии, должности, специальности которых включены в списки работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых осуществляется досрочное назначение трудовой пенсии по старости;

2) рабочих мест, в связи с работой на которых работникам в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами предоставляются гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;

3) рабочих мест, на которых по результатам ранее проведенных аттестации рабочих мест по условиям труда или специальной оценки условий труда были установлены вредные и (или) опасные условия труда.

Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных факторов на указанных в настоящем пункте рабочих местах определен экспертом исходя из перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, указанных в частях 1 и 2 статьи 13 Закона № 426-ФЗ путем реализации процедур п. 8 статьи 10 Закона № 426-ФЗ.

4. По результатам идентификации, с учетом предложений работников по осуществлению на их рабочих местах процедуры идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов, и перечня вредных и (или) опасных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям для рабочих мест не подлежащих идентификации, Экспертом составлен Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям, который был рассмотрен на заседании комиссии и утвержден ее председателем.

5. Результаты идентификации, с учетом перечня подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных факторов для рабочих мест не подлежащих идентификации, отражены в разделе «Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда» отчета о проведении специальной оценки условий труда.

II. ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ:

6. Все идентифицированные вредные и (или) опасные производственные факторы подверглись исследованиям (испытаниям) и измерениям согласно ч. 1 ст. 12 Закона № 426-ФЗ.

7. Рабочие места, в отношении которых вредные и (или) опасные производственные факторы не идентифицированы не выявлены.

8. Рабочие места, в отношении которых комиссией по проведению специальной оценки условий труда принято решение о невозможности проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов в связи с тем, что проведение указанных исследований (испытаний) и измерений может создать угрозу для жизни работника, экспертов и

(или) иных работников организации, проводящей специальную оценку условий труда, а также иных лиц не выявлены.

9. Результаты исследований (испытаний) вредных и (или) опасных производственных факторов, проведенных при осуществлении организованного в установленном порядке на рабочих местах производственного контроля за условиями труда, в качестве результатов исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов не использовались.

10. При проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов применялись утвержденные и аттестованные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений, методы исследований (испытаний) и методики (методы) измерений и соответствующие им средства измерений, прошедшие поверку и внесенные в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ч. 4 ст. 12 Закона № 426-ФЗ).

11. Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов и оценка уровня их воздействия на работников выполнены экспертами и иными работниками Общество с ограниченной ответственностью "АТОН-Экобезопасность и охрана труда", специалистами Общество с ограниченной ответственностью "АТОН-Экобезопасность и охрана труда", аккредитованной Федеральной службой по аккредитации.

12. Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных факторов проведены в ходе осуществления штатных производственных (технологических) процессов и (или) штатной деятельности работодателя с учетом используемого работником производственного оборудования, материалов и сырья, являющихся источниками вредных и (или) опасных факторов (п. 15 Приложения № 1 к Приказу № 33н).

13. Результаты проведенных исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов оформлены протоколами в отношении каждого из этих вредных и (или) опасных факторов, подвергнутых исследованиям (испытаниям) и измерениям (ч. 6 ст. 14 Закона № 426-ФЗ), в соответствии с требованиями Приказа № 33н.

14. Карты специальной оценки условий труда оформлены в соответствии с требованиями Приказа № 33н.

III. ОТНЕСЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ К КЛАССУ (ПОДКЛАССУ) УСЛОВИЙ ТРУДА:

15. По результатам проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов эксперт осуществил отнесение условий труда на рабочем месте по степени вредности и (или) опасности к классу (подклассу) условий труда.

> Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда произведено с учетом степени отклонения фактических значений вредных и (или) опасных факторов, полученных по результатам проведения их исследований (испытаний) и измерений в порядке, предусмотренном главой III Приказа № 33н, от нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и продолжительности их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (п. 19 Приказа № 33н).

16. Итоговые классы (подклассы) условий труда на рабочих местах установлены по наиболее высокому классу (подклассу) вредности и (или) опасности одного из имеющихся на рабочем

месте вредных и (или) опасных факторов в соответствии с приложением № 22 к Приказу № 33.

При этом в случае:

Сочетанного действия 3 и более вредных и (или) опасных факторов, отнесенных к подклассу 3.1 вредных условий труда, итоговый класс (подкласс) условий труда отнесен к подклассу 3.2 вредных условий труда;

Сочетанного воздействия 2 и более вредных и (или) опасных факторов, отнесенных к подклассам 3.2, 3.3, 3.4 вредных условий труда, итоговый класс (подкласс) повышен на одну степень.

В случае, если сочетанное воздействие микроклимата и вибрации локальной было ранее учтено в соответствии с Приказом № 33н, положения настоящего пункта не распространяются на параметры таких факторов производственной среды (п. 93 Приказа № 33н).

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА:

17. Общая информация о результатах проведения специальной оценки условий труда в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный университет" отражена в таблице 1 к настоящему заключению.

18. Результаты проведения специальной оценки условий труда в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный университет" оформлены в виде отчета по форме, установленной Приложением № 3 к Приказу № 33н.

19. В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы по результатам осуществления идентификации не выявлены, а также условия труда на которых по результатам проведения специальной оценки условий труда, признаны оптимальными или допустимыми, за исключением рабочих мест, указанных в части 6 статьи 10 Федерального закона 426-ФЗ, необходимо подать в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, по месту своего нахождения декларацию соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда.

Таблица 1 к Экспертному заключению № 2125

Результаты проведения специальной оценки условий труда в

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный университет"

(наименование организации, в которой проведена специальная оценка условий труда)

	Количество рабочих мест								
	всего	проведена СОУТ	проведены исследования и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов	в т.ч. с классами условий труда					
				оптимальными и допустимыми	вредными и опасными				
				1 и 2	3.1	3.2	3.3	3.4	4.0
Количество рабочих мест	73	73	73	70	3	0	0	0	0
Количество работников		81	81	78	3	0	0	0	0

Подпись эксперта _____

Дата 21.06.2017

Настоящее экспертное заключение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для организации, в которой проведена специальная оценка условий труда, и для организации, проводившей специальную оценку условий труда.