


# Беспроводное соединение на операционной системе Windows 7, Vista

# Беспроводное соединение на операционной системе Windows 7, Vista

Для подключения к беспроводной сети необходимо выполнить следующие действия


Нажмите круглую кнопку с логотипом Windows, найдите в правой части меню кнопку **Подключение** и кликните на ней

В окне с подзаголовком **Выберите сеть для подключения** нажмите **Установка подключения или сети**



# Беспроводное соединение на операционной системе Windows 7, Vista

В окне с подзаголовком **Выберите вариант подключения** нажмите **Подключение к беспроводной сети вручную** и кнопку **Далее**



# Беспроводное соединение на операционной системе Windows 7, Vista

В окне с подзаголовком **Введите информацию о беспроводной сети, которую вы хотите добавить** в поле **Имя сети** напечатайте **ASU Corp**

В поле **Тип безопасности** в ниспадающем меню выберите **WPA2-Enterprise**

В поле **Тип шифрования** укажите метод **AES**

Поставьте галочку на **Запускать это подключение автоматически и Подключаться даже, если сеть не производит широковещательную передачу**

Подключение к беспроводной сети вручную

Введите информацию о беспроводной сети, которую вы хотите добавить

Имя сети: ASU Corp

Тип безопасности: WPA2-Enterprise

Тип шифрования: AES

Ключ безопасности или парольная фраза:   Отображать вводимые знаки

Запускать это подключение автоматически


Подключаться, даже если сеть не производит широковещательную передачу

Предупреждение. При выборе этого параметра безопасность компьютера может быть под угрозой.

Далее Отмена

# Беспроводное соединение на операционной системе Windows 7, Vista


В окне **Успешное добавление ASU Corp** нажмите **Изменить параметры подключения**



# Беспроводное соединение на операционной системе Windows 7, Vista

Вверху диалогового окна **Свойства беспроводной сети "ASU Corp"** нажмите на вкладку **Безопасность**


Выбрать **Метод проверки подлинности Защищенный EAP (PEAP)**, после нажмите кнопку **Параметры**



# Беспроводное соединение на операционной системе Windows 7, Vista


В диалоговом окне **Свойства защищенного EAP** снимите галочку с кнопки-флажка **Проверять сертификат сервера**

Около поля **Выберите метод проверки подлинности** нажмите кнопку **Настроить**



# Беспроводное соединение на операционной системе Windows 7, Vista


В диалоговом окне **Свойства EAP MSCHAP-v2** снимите галочку с флажка **Использовать автоматически имя входа и пароль из Windows (и имя домена, если оно существует)**



Закройте все окна нажатием кнопки **ОК**

# Особенности настройки Windows 7

Вернитесь к окну **Свойства беспроводной сети «ASU Corp»**  
Нажмите на кнопку **Дополнительные параметры**




# Особенности настройки Windows 7

В появившемся окне перейдите к вкладке **Параметры 802.1X**

Нажмите на кнопку **Проверка подлинности**


В открывшемся меню выберите пункт **Проверка подлинности пользователя**

Закройте окна




# Беспроводное соединение на операционной системе Windows 7, Vista

В окне **Выберите сеть для подключения** выберите сеть ASU Corp и нажмите **Подключиться**




# Беспроводное соединение на операционной системе Windows 7, Vista

В окне **Для подключения к данной сети требуются дополнительные сведения**, нажмите **Ввести или выбрать дополнительную информацию для входа**



# Беспроводное соединение на операционной системе Windows 7, Vista

В окне **Введите учетные данные** в полях **Пользователь**, **Пароль** и **Домен** напечатайте свои данные



Введите учетные данные



Пользователь: username

Пароль: ●●●●●●●●●●

Домен: МС

Сохранить эти сведения о пользователе и пароле

ОК Отмена